



Presseinformation August 2006

BUSCH MODELLBAHN - ZUBEHÖR

Sommerloch? – Nein Danke!

Nach Abschluss der Hitzewelle kommen schon die nächsten Busch Neuheiten in den Handel, um die aktuelle Sommer- und Ferienstimmung aufzugreifen und rechtzeitig auf die heimische Modellbahnanlage zu übertragen.

Wer möchte jetzt nicht gerne, wie bei den Szenen der neuen »Mini-World« Artikel dargestellt, auf einem Zeltplatz Urlaub machen und vielleicht sogar der Freikörperkultur frönen?

Für die Erntezeit stehen bereits das neue Weizenfeld sowie Kohl und Salat für den heimischen (Modell)- Garten zur Verfügung.

Oder kündigt sich etwa schon wieder der Herbst an? Das neue Kleindiorama »Halloween 5« ist nämlich auch schon lieferbar.

Folgende Artikel werden zur Zeit in den Fachhandel ausgeliefert:

»Mini-World«, Szenen wie aus dem richtigen Leben. Jetzt auch für Spur N.
Vorbildgetreu zusammengestellte Ausgestaltungsdetails zum direkten Einbau in Ihre Modellbahnanlage. Lieferung in Blisterbox.

N 8250 FKK

Inhalt: 2 Figuren, je 1 Laubbaum, 1 Tanne und Zaun.

N 8251 Hochzeit

Inhalt: Brautpaar, Hochzeitsauto, Blütenbaum und Lampe (ohne Funktion).

N 8252 Parksünder

Inhalt: 2 Figuren, Automodell, 2 Lampen (ohne Funktion) und Zaun.

N 8253 Kürbisernte

Inhalt: Kürbis-Transportfahrzeug mit entsprechender Ladung, 2 Figuren, Kürbispflanzen und Baum.

N 8254 Die Anhalterin

Inhalt: Automodell, Figur, Sonnenblumen, Baum und Leitplanke.

N 8255 Zeltplatz

Inhalt: 2 Figuren, 3 Zelte, Baum usw.

H0 1204 Weizenfeld

Bausatz für ein detailliertes Weizenfeld mit feinen Blättern und verdickten Spitzen (Korn). Jeweils ca. 50 Ähren sind zusammenhängend auf einem Bodenstreifen angeordnet, so dass auch das Pflanzen eines größeren Feldes einfach möglich ist. Der »Weizen« kann auch als trockenes Gras z.B. entlang von Bahndämmen, Mauern, Zäunen usw. verwendet werden.

Die Packung enthält Teile für 100 cm² Weizenfeld (je ca. 10 mm hoch, über 4000 Ähren).

H0 1213 Kohl & Salat

Jeweils 8 Rotkohl-, Weißkohl-, Blumenkohl-, Brokkoli- und 16 Salatköpfe.

H0 7185 Mohnfeld

Das Mohnfeld ist selbstklebend und kann mit Schere oder Messer bearbeitet werden. Größe ca. 290 x 180 mm.

H0 7186 Distelfeld

Das Distelfeld ist selbstklebend und kann mit Schere oder Messer bearbeitet werden. Größe ca. 290 x 180 mm.

H0 2871 Hintergrund »Wald«

2-teiliger Hintergrund (Gesamtgröße 198 x 34 cm). Das Waldmotiv kann mit den Busch-Hintergründen 2872 (Landschaft), 2873 (Dorf) und 2874 (Stadt) erweitert werden (die Hintergründe können links oder rechts passend aneinandergesetzt werden).

H0 TT 1016 Betonmauer

Die Betonmauer kann zur Einzäunung von Gebäuden, Plätzen usw. oder als DDR-Grenzmauer (z.B. in Verbindung mit dem Busch Wachturm 1015) verwendet werden. Die Mauer besteht aus 12 mm breiten und 35 mm hohen Einzelsegmenten, die aneinander gereiht werden. Gesamtlänge 57 cm. Lieferung inkl. Ausschneidebogen mit Warnhinweisen (Grenze) bzw. typischen Werbeschildern und Plakaten. Ideal für weitere Dekorationen sind die Graffiti-Motive aus dem Busch-Set 6035 geeignet.

Die Einzelelemente entsprechen den Stützwandelementen Typ UL 12.41 der »neuen« Mauer von 1979/80 und besitzen auch im Modell die typischen Betonwandabschrägungen im Fußbereich. Ein Originalmaurelement ist 3,6 m hoch, 1,2 m breit und wiegt ca. 2,6 t.

H0 7658 Kleindiorama Halloween 5

Der Sensenmann hat einen Mercedes SSK zu einem »Hot-Rod« umgebaut. Inklusive div. Figuren, Särge und Figur mit »Kürbiskopf«.

H0 1800 Rollprüfstand

Rollprüfstände werden verwendet, um Lokomotiven »aufzubocken«. Über die Rollprüfstände wird der Fahrstrom von der Schiene auf die Räder der Lokomotive übertragen. Die Lokräder können sich frei drehen. Rollprüfstände werden in der Bastelwerkstatt (Lokreparaturen, Motor ölen usw.) oder zur Präsentation von Lokomotiven z.B. im Bücherregal usw. eingesetzt.

Dieser neu entwickelte und patentierte Rollprüfstand besteht aus drei Rollböcken für jeweils eine Achse (nicht alle Achsen einer Lokomotive müssen mit Rollböcken unterlegt werden). Dabei dienen pro Rollbock zwei Kontaktflächen als Gleisauflage und leiten den Strom vom Gleis über die Gleitrollen an die Räder der Lokomotive weiter. Die Rollböcke können durch zusätzliche Kontaktfedern (werden mitgeliefert) um einen zusätzlichen Mittelleiterkontakt für das Märklin[®]-System erweitert werden. Bei den Gleitrollen handelt es sich um absolute Präzisionsdrehteile, welche optimale Laufeigenschaften und Stromübertragung gewährleisten.

Technische Daten:

Spurweite: 16,5 mm (H0)

Minimaler Achsabstand: 14 mm

Gleitrollendurchmesser: 6,5 mm

Abstand Schienenoberkante - Radauflage: ca. 7 bis 8 mm

Radauflage mit 3 Grad Schräge nach NEM

Größe eines Bocks: 14 x 22,5 x 9 mm (L x B x H)

In Co-Operation mit Massoth.

Die neuesten Presse-Informationen und hochauflösende Bilder zum Herunterladen finden Sie auch im Internet unter der Adresse: **<http://presse.busch-modell.de>**

Falls Sie Muster der genannten Artikel benötigen, fordern Sie diese bitte bei uns an.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Busch Modellspielwaren

Busch GmbH & Co. KG
Heidelberger Straße 26
D-68519 Viernheim
www.busch-model.com

Tel. 0 62 04 – 60 07 – 10
Fax 0 62 04 – 60 07 – 19
E-Mail: info@busch-model.com