

*Neuheiten 2010*

## **BUSCH MODELLWELTEN**



Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend finden Sie alle Texte aus unserem Neuheitenprospekt NEWS 2010. Zum leichten Auffinden sind die Texte in der gleichen Reihenfolge wie im Neuheitenprospekt angeordnet. Informationen zu den Automodelle-Neuheiten finden Sie in der Presseinformation »Automodelle.rtf«.

Auch in diesem Jahr präsentiert Busch Themenwelten mit zueinander passenden Artikeln, die sich für die Gestaltung von kompletten Szenen auf der Modellbahnanlage und im Dioramenbau eignen. Einige der Gebäudebausätze sind auch in den Baugrößen N und TT erhältlich, um den zahlreichen Nachfragen der Freunde dieser Spurweite gerecht zu werden.

Bei Busch dreht sich in diesem Jahr alles um das Thema »Bergwerk & Grubenbahn«. Es werden zahlreiche Produkte angeboten, von der fahrenden Grubenbahn über die passenden Gebäudemodelle und Zubehör, so dass sich sogar ein komplettes Bergwerk aufbauen lässt. Die passenden Einsatzfahrzeuge sind mit funktionierenden Blinkleuchten ausgestattet. Im Mittelpunkt jedoch steht die richtig fahrende Grubenbahn in H0 mit vorbildgetreuen Loks und Wagen. Alles ist in Bewegung. Bei der historischen »Fahrkunst« bewegen sich die Trittstufen wie in Wirklichkeit und bieten vorbildgerechten Modellspaß in höchster Präzision.

Präzise sind auch wieder die in Laser-Cut-Technologie produzierten Gebäudemodelle. Sie sind im Prospekt NEWS 2010 mit dem Logo »Top-Quality made by Busch« gekennzeichnet und sind einfach im Zusammenbau. Sie bestehen oftmals aus einem Material-Mix aus verschiedenen Werkstoffen: gefärbte Echtholz-Elemente und realistische Putzstrukturen bei den Fachwerkgebäuden, Kunststoffteile, zumeist fertig patiniert und eine stabile Unterkonstruktion für den sicheren Zusammenbau.

Die weiteren Themen setzen die erfolgreichen Serien des Vorjahres fort, z.B. das Thema »Das Dorf« mit Gebäudemodellen nach attraktiven Vorbildern: Bahnhof »Gunzen«, Haltepunkt »Aufhausen« und das bekannte Stellwerk »Sigmaringen« ermöglichen die Darstellung kompletter Bahnhofsanlagen aus Echtholz-Gebäudemodellen.

Die erfolgreiche »Natur Pur« Serie wird mit Unkraut zur realistischen Bodengestaltung und »berauschenden« Pflanzen, nämlich Hanf und Mohn, fortgesetzt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei einem Rundgang durch den Busch Neuheitenprospekt NEWS 2010. Bitte holen Sie sich Anregungen aus dem Feuerwerk der vielen neuen Themen wie »Das Bergwerk«, »Die Grubenbahn«, »Das Dorf« und »Freizeitspaß« mit entsprechenden Artikeln im verkleinerten Maßstab.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude bei der Ausübung des schönen Modellbau-Hobbys.

Ihre  
Busch GmbH & Co. KG

Farb- und Materialänderungen vorbehalten (bei den abgebildeten Neuheiten handelt es sich teilweise um Prototypen, die von der endgültigen Lieferausführung abweichen können). Die Abbildungen beinhalten zum Teil Ausschmückungsdetails wie Figuren, Fahrzeuge, Bäume usw., die nicht zum Lieferumfang gehören.

Baugröße H0 TT N

Damit Sie leichter die passenden Artikel für Ihre Modellbahnanlage finden können, haben wir der Artikelnummer die entsprechende Baugröße wie z.B. H0 in einem Farbfeld vorangestellt. Artikel ohne Angabe der Baugröße sind für alle Spurweiten geeignet.

### »Das Dorf«

Das im vergangenen Jahr begonnene Thema »Das Dorf« wird um außergewöhnliche Gebäude ergänzt, u.a. Bahnhof »Gunzen«, Haltepunkt »Aufhausen«, Bahnsteig »Adorf« und Stellwerk »Sigmaringen«. (Ein typisches Filmtheater aus den 60er Jahren und das historische Feuerwehr-Gerätehaus »Ifeld« sind im Prospekt im Kapitel »Freizeitspaß« abgebildet). Bei fast allen gewählten Vorbildern handelt es sich um relativ kleine Gebäude, die für typische Modellbahnen ideal passen. Alle Modelle werden in moderner Laser-Cut-Technik hergestellt und bestehen aus einem Materialmix aus fertig koloriertem Holz, Kunststoff und speziellem Architektur-Karton. Die Gebäudemodelle bestehen aus einem stabilen, einfach montierbaren Unterbau, der mit den verschiedenen Materialien verkleidet wird. Jeder Packung liegt eine ausführliche und sehr gut illustrierte Farb-Anleitung bei. Damit wird der Zusammenbau auch für Laien sehr einfach und führt völlig unkompliziert zu absolut professionellen Ergebnissen. Für den Zusammenbau werden lediglich haushaltsübliche Werkzeuge wie Bastelmesser, Schere und Alleskleber benötigt.

### **H0 1462 Bahnhof »Gunzen«**

**TT 8762**

Bausatz eines kleinen Bahnhofs in Holzbauweise nach dem Vorbild im sächsischen Vogtland. Holzstruktur in Laser-Cut-Technik originalgetreu ausgeführt. Authentische Nachbildung des Teerpappe-Daches. Komplett mit Bahnhofsuhr, Fernsprecher-Kasten, Sitzbank und Abfalleimer. Idealer Dorfbahnhof auch für kleinere Modellbahnanlagen. Abmessungen H0: ca. 130 x 55 mm, 60 mm hoch. TT: ca. 94 x 40 mm, 40 mm hoch.

### **H0 1464 Haltepunkt »Aufhausen«**

**N 8214**

Nachbildung eines kompakten und attraktiven Haltepunktes nach einem Vorbild bei Bopfingen/Baden-Württemberg. Fachwerk in Echtholz bereits farbig gebeizt. Mit Uhr, Fernsprecherkasten, Abfallkorb und Fahrkartenautomat. Bausatz. Abmessungen (mit Anbau) H0: ca. 105 x 80 mm, 60 mm hoch. N: ca. 57 x 44 mm, 33 mm hoch.

### **H0 1466 Bahnsteig »Adorf«**

Bausatz für zwei Bahnsteige nach einem Vorbild in Adorf (sächsisches Vogtland) Die Holzkonstruktion ist, wie im Original, aus Echtholz ausgeführt. Abmessung je Bahnsteig ca. 200 x 70 mm, 60 mm hoch (Gesamtlänge ca. 400 mm).

### **H0 1467 Bahnsteig »Adorf« mit Unterführung**

Ein Bahnsteig und eine Unterführung. Die Holzoberfläche des Vorbildgebäudes wurde im Modell perfekt umgesetzt. Im Inneren befindet sich eine Holzkonstruktion als tragendes Element, natürlich auch im Modell aus Echtholz. Zur Verlängerung des Bahnsteiges ist 1466 ideal geeignet. Abmessungen des Bahnsteiges ca. 200 mm x 70 mm, 60 mm hoch. Abmessungen der Unterführung 180 x 70 mm, 60 mm hoch. Gesamtlänge von Bahnsteig und Unterführung ca. 380 mm.

### **H0 1425 Stellwerk »Sigmaringen«**

Nachbildung des Originalvorbildes in Sigmaringen in Baden-Württemberg. Noch heute ist das attraktive Gebäude bei der Ortschaft in der Nähe des Bodensees zu besichtigen. Wie im Original sind

auch im Modell die Wände aus echtem Holz gestaltet. Das Dach, die Regenrinnen, Fallrohre, Treppe usw. sind aus Kunststoff. Inklusive Inneneinrichtung. Abmessungen ca. 135 x 50 mm, 80 hoch.

### **H0 5928 Warnblinkanlage »DR«**

#### **TT 5929**

2 typische Andreaskreuze wie sie in der ehemaligen DDR zum Einsatz kamen und auch heute noch Verwendung finden. Komplett-Set mit Blinkschaltung zum vorbildgerechten, wechselweisen Blinken der beiden roten Leuchtdioden. Anschlussfertig für 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung.

### **H0 1429 Streckenwärterhäuschen**

Bausatz für ein Streckenwärterhäuschen in typischer Klinker-Bauweise. Das Vorbild ist in Wolfsgrün im Erzgebirge zu finden und dient dort als Schrankenwärterhäuschen. Abmessungen ca. 45 x 31 mm, 40 mm hoch.

»**Die Grubenbahn**« Die richtig funktionierende Grubenbahn in H0, die auf Spur Z Gleisen von Märklin fährt (Schmalspurbahn, Nenngröße nach NEM H0i bzw. H0f), ist eine echte Innovation. Die Lokomotive ist so klein und leicht, dass eine korrekte Stromaufnahme nur durch eine magnetische Verstärkung des Anpressdrucks auf die Gleise möglich wird (GebrM angemeldet). Dadurch wird auch eine maßstäbliche ruckelfreie Langsamfahrt möglich. Das Start-Set beinhaltet alles, was zum unmittelbaren Technik-Spaß benötigt wird: Lok mit Wagen, Gleise und ein Batteriekasten mit Schalter. Die Erweiterung der Bahn mit weiteren Spur Z Gleisen ist möglich. Durch die Kombination mit den zahlreichen Gebäudemodellen aus der neuen Bergwerk-Serie bietet sich die Möglichkeit, die Bahn in ein Bergwerksdiorama zu integrieren. Die Grubenbahn ist sehr kompakt im Aufbau und eignet sich daher auch für kleinere Wohnungen. Wie in Wirklichkeit fährt die Bahn auch kleinste Kurvenradien (100 mm).

**H0 5000 Grubenbahn Start-Set** Grubenlokomotive B 360 mit 3 Loren, 8 Bogengleise (Radius 145 mm, 45°), 1 gerades Gleis 110 mm, 1 Anschlussgleis 110 mm, Batteriekasten mit Schalter (Vorwärts/Rückwärts/Stop), spezielle Metallplatten, um mit Magneten den Anpressdruck der Lok zu erhöhen sowie ausführliche Anleitung. Für das Gleisoval wird eine Grundfläche von mind. 402 x 302 mm benötigt. Zum Betrieb der Bahn werden zwei 1,5 V Mignon-Batterien LR6/AA benötigt (nicht enthalten). Da die Lokomotiven nur einen minimalen Stromverbrauch haben, halten Batterien bzw. Akkus sehr lange. Das Startset ist mit handelsüblichen Märklin® Schienen der Spurweite Z, den dazu passenden Metallplatten 5091 sowie weiteren Loks und Wagen erweiterbar.

### **Die Grubenlokomotive B 360**

Die kleine Akku-Lok wurde in dem Betrieb für Bergausrüstung Aue in der ehemaligen DDR hergestellt und fand zahlreiche Verbreitung in Bergwerken verschiedener Regionen. Noch heute sind die robusten Dauerläufer bei Besucherbergwerken im Einsatz zu erleben. Das vorbildgetreue H0i/H0f-Modell mit Mikromotor (3V=) hat hervorragende Langsamfahr-Eigenschaften. Mit gelbleuchtender Frontlampe (LED), Magnetkupplungen zur Zugbildung mit den Loren sowie Stangenkupplung zur Verbindung mit den Mannschaftswagen. Länge ca. 33 mm.

### **H0 5010 Grubenlokomotive B 360**

Das Original dieser Lok ist noch heute z.B. bei der historischen Erzbahn Schönborn-Dreiwerden im Fahrbetrieb zu erleben (Besucherbergwerk »Alte Hoffnung Erbstolln« bei Schönborn/Sachsen).

### **H0 5011 Grubenlokomotive B 360**

Das Vorbildmodell wird zurzeit in dem »Schaubergwerk Kupferplatte« bei Kitzbühel eingesetzt. Das grüne Gehäuse hat den Aufdruck »Schaubergwerk Kupferplatte« auf beiden Seiten und auf der Front. Wie das Vorbild ist die Bezeichnung »E-Lok 05« auf beiden Seiten des Daches gedruckt.

### **H0 5020 Drei Loren**

3 gelbe Bergwerksloren. Zugbildung mit weiteren Loren und der Grubenlokomotive durch magnetische Kupplung. Länge je Wagen ca. 19 mm.

### **H0 5021 Drei Loren**

3 schwarze Bergwerksloren. Zugbildung mit weiteren Loren und der Grubenlokomotive durch magnetische Kupplung. Länge je Wagen ca. 19 mm.

### **H0 5022 Zwei Loren**

2 geschlossene Loren zum Transport von Sprengstoff (rote Lore) und Werkzeug (gelbe Lore). Entsprechende Bedruckungen auf beiden Seiten der Loren. Mit Magnetkupplungen zur Zugbildung. Länge je Wagen ca. 19 mm.

### **H0 5026 Zwei Mannschaftswagen**

2-achsige gelbe Mannschaftswagen mit geschlossenem Aufbau und seitlichen Zustiegsmöglichkeiten für Bergmänner oder Bergwerksbesucher. Innenausstattung mit Sitzbänken. Mit Stangenkupplung zur Zugbildung mit weiteren Mannschaftswagen und Grubenbahn-Loks. Länge je Wagen ca. 32 mm.

### **H0 5027 Zwei Mannschaftswagen**

2-achsige hellblaue Mannschaftswagen mit geschlossenem Aufbau und seitlichen Zustiegsmöglichkeiten für Bergmänner oder Bergwerksbesucher. Innenausstattung mit Sitzbänken. Mit Stangenkupplung zur Zugbildung mit weiteren Mannschaftswagen und Grubenbahn-Loks. Länge je Wagen ca. 32 mm.

### **5090 Batteriekasten mit Schalter**

Batteriekasten passend zur Grubenbahn mit Vorwärts-/Rückwärts-/Stopp-Schalter für die Aufnahme von zwei Mignon-Batterien LR6/AA 1,5 V.

### **5091 Metallplatten**

Metallplatten für die Erweiterung von Grubenbahn-Gleisanlagen. Die Metallplatten werden benötigt, um bei der Verwendung von handelsüblichen Z-Bahn Gleisen für die Grubenbahn den Anpressdruck der Lokomotiven zu erhöhen. Inhalt: 4 Stück, Abmessungen je ca. 200 x 150 mm.

### **»Glück auf! Das Bergwerk«**

Die Produkte aus dieser Serie gewährleisten den optimalen Einstieg in unsere neue Themenwelt im Bereich des Modellbaus. Die zahlreichen Gebäudemodelle nach Originalvorbildern und das entsprechende Zubehör tragen dazu bei, die Welt des Bergbaus zu verstehen und sich, ganz nebenbei, mit der Historie und Technik dieses interessanten Genres zu befassen. Damit das Bergwerk gebaut werden kann, wird alles, was dazu notwendig ist, angeboten: Material, um den Berg zu bauen, Förderschacht, Mundloch (Tunnelportal als Bergwerkseingang), Stollengestaltungs-Set, richtig funktionierende Fahrkunst (historischer »Fahrstuhl« in einem Bergwerk) u.v.m. Damit wird »Modellbahn-Zubehör« zu einem selbstständigen Systemspielzeug. Die ideale Ergänzung für die Gebäudemodelle ist die neue Grubenbahn von Busch. Hierfür gibt es sogar einen passenden Loksuppen. Der Bau und die Gestaltung eines entsprechenden Bergwerkdioramas werden für die

ganze Familie zu einem kreativen Freizeitspaß. Übrigens: Viele der Gebäudevorbilder und auch der Grubenbahn können noch heute im Original besichtigt werden. Informationen hierzu findet man im Internet z.B. unter: [www.besucherbergwerk-trusetal.de](http://www.besucherbergwerk-trusetal.de); [www.erzbahn.org](http://www.erzbahn.org)

### **H0 1473 Stollengestaltungs-Set**

Set mit Hölzern und Verstreben aus echtem Holz zur Innengestaltung eines Bergwerkstollens. Inkl. passendem Zubehör und Ausschneidebogen.

### **H0 1474 Pulverturm/Brunnenhaus**

Bausatz eines Pulverturms zur Lagerung von Sprengstoff im Bergbau. Das kleine, runde Gebäude in Steinoptik ist auch als Brunnenhaus, Backhaus, Räucherammer usw. einsetzbar. Durchmesser ca. 35 mm, 46 mm hoch.

### **Mundloch – Stolleneingang**

Ein Mundloch, auch Stollenmundloch genannt, ist in der Bergmannssprache die Bezeichnung für den Eingang eines Stollens an der Tagesoberfläche. Stollenmundlöcher befinden sich in der Regel im Gebirge.

### **H0 1470 Mundloch**

Eingang eines Bergwerkstollens für 1-gleisige Grubenbahnen. Tore aus Echtholz. Bausatz. Ca. 90 mm breit und 45 mm hoch.

### **H0 1471 Mundloch**

Eingang eines Bergwerkstollens für 2-gleisige Grubenbahnen. Bausatz. Ca. 95 mm breit und 43 mm hoch.

### **H0 1472 Mundloch**

Eingang eines Bergwerkstollens für Bergleute und Gäste eines Besucherbergwerks. Ca. 72 mm breit und 32 mm hoch

### **H0 1476 Förderturm »Schlema«**

Bausatz für ein Fördergerüst aus Holz nach dem Originalvorbild des Schachtes 15<sup>IIb</sup> im heutigen Besucherbergwerk »Markus-Semmler-Stollen« im sächsischen Schlema. Mit separatem Maschinenhaus. Die Teile des Turmes bestehen hauptsächlich aus Echtholz. Mit Drahtseil zur Verbindung der beiden Gebäude. Abmessungen des Turmes mit Anbau, Windfang und Abstützungen ca. 160 x 95 mm, ca. 145 mm hoch. Abmessungen des Maschinenhauses ca. 80 x 60 mm, 56 mm hoch.

### **H0 1477 Lampenhaus**

Bausatz für ein Lampenhaus zur sicheren Aufbewahrung der Kopflampen für die Bergleute. Nach einem Originalvorbild im heutigen Besucherbergwerk Hühn am Ortsrand von Trusetal in Thüringen. Authentische Nachbildung der Schieferverkleidung und des Wellblechdaches. Türen und Fenster aus Echtholz. Inklusive bedruckter Lore »Glück auf«. Abmessungen ca. 90 x 65 mm, 52 mm hoch.

### **H0 1475 Lokschuppen für Grubenbahn**

Zweiständiger Lokschuppen mit Fachwerk und Toren in Echtholz. Nach einem existierenden Vorbild der Erzbahn Schönborn-Dreiwerden im mittleren Zschopautal (Sachsen). Speziell für Bergwerksbahnen in H0i/H0f. Tore zum Öffnen. Durchfahrtshöhe ca. 33 mm, Durchfahrtsbreite 22 mm. Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte ca. 32 mm. Länge der Fahrzeughalle im Inneren ca. 90 mm. Abmessungen ca. 130 x 85 mm, 55 mm hoch. Bausatz.

### **H0 1478 Spatbunker (Umladestation)**

Bausatz für eine originalgetreue Nachbildung der Bunkeranlage, die heute noch im Besucherbergwerk Hühn in Thüringen zu besichtigen ist. Die denkmalgeschützte Anlage diente im Bergbaubetrieb von 1953 bis 1990 dem Umschlag von Fluss- und Schwerspat. Das Material wurde mit den Loren in den Bunker hinein gefahren und in die seitlichen Bunkertaschen zur Verladung auf darunter stehende Lastwagen und Anhänger gekippt. Der Bausatz mit der originalgetreuen Zufahrt über ein Holzviadukt besteht nahezu vollständig aus farbig gebeizten und präzise in Laser-Cut Technik geschnittenen Echtholz-Elementen. Abmessungen (mit Zufahrt) ca. 280 x 120 mm, 125 mm hoch.

### **H0 1479 Fahrkunst (Bergwerkfahrgang)**

Nachbildung einer so genannten »Fahrgang« in einen Bergwerkschacht mit Funktion. Der historische Fahrstuhl in ein unterirdisches Bergwerk wird im Original durch Wasserkraft angetrieben. Zwei senkrecht in den Schacht hinein führende Stangen mit Trittstufen werden durch den Antrieb mit pendelnden Holzstangen in eine wechselseitige Auf- und Abwärtsbewegung gebracht. Durch kontinuierliches Umsteigen auf den Trittstufen ist es den Bergleuten möglich, in den Schacht ein- oder auszufahren. Bausatz aus Echtholz mit Motor (zum Anschluss an 14-16 V Wechselspannung). Mit Zulauf und Wasserrad. Abmessungen ca. 330 x 105 mm, 100 mm hoch, Einbautiefe 280 mm.

### **H0 1032 Container-Set »Bergsicherung«**

#### **H0 1033 Container-Set »Grubenwehr«**

Die Container-Sets bestehen aus Bausätzen für jeweils zwei Container mit Treppe. Die Container können einzeln aufgestellt oder übereinander platziert werden. Die Container passen hervorragend zu unseren entsprechenden Fahrzeugserien. Inklusive Ausschneidebogen mit passenden Motiven. Abmessungen pro Container ca. 69 x 28 mm, 30 mm hoch.

### **H0 5600 Weimar Mobilbagger »Bergsicherung« mit Blinkleuchte**

Weimar Mobilbagger der Bergsicherung mit gelbem Blinklicht und elektronischer Blinkschaltung. Anschlussfertig für 14-16 V Gleich- oder Wechselspannung.

### **H0 5601 Traktor Fortschritt und Multicar »Bergsicherung« mit Blinkleuchten**

Zwei Fahrzeugmodelle »Bergsicherung« mit gelben Blinkleuchten und elektronischer Blinkschaltung. Anschlussfertig für 14 – 16 V Gleich- oder Wechselspannung.

### **Glück auf!**

Interessante Neuheiten zu dem Bergwerkthema finden Sie auch bei Faller und Viessmann.

### **»Aller Anfang ist leicht«**

Preiswerte Geländebau-Artikel für einen gelungenen Einstieg in das Modellbau-Hobby.

### **H0 7188 Großes Landschaftsbauset**

In diesem Riesen-Landschaftsbau-Paket ist alles enthalten, was man zur Gestaltung eines Modellbau-Geländes benötigt: Modellbau-Wabenplatten mit Steckverbindern für die einfache und schnelle Erstellung eines stabilen Untergrundes. Drahtgewebe, Gipsgewebe, Geländekrepp, Geländebau-Mörtel, Mörtelbecher, Seepapier und Seefolie, Streupulver in verschiedenen Grüntönen, Modellbau-Sand, Laubflocken, eine selbstklebende Straße, 10 Tannen, Geröllsteine, Islandmoos in verschiedenen Farben, 2 Tunnelportale (für Oberleitungsbetrieb geeignet) und sogar die Bauteile für eine richtige Waldhütte (beleuchtbar) mit Giebeldach und einem Kamin als Innenausstattung. Auch dieses Set bietet ein unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis.

### **H0 6491 Mischwald mit 50 Bäumen »Mega-Spar-Set«**

Dieses Baum-Set bietet einfach mehr fürs Geld. In dem Super-Spar-Pack ist in einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis ein richtig großer Mischwald aus insgesamt 50 Bäumen in verschiedenen Größen enthalten: 30 Tannen mit Wurzelfüßen ca. 50 bis 110 mm hoch und 20 Laubbäumen 70 bis 125 mm hoch.

### **N 6591 Mischwald**

30 Tannen mit Wurzelfüßen ca. 30 bis 60 mm hoch und 20 Laubbäumen 35 bis 55 mm hoch.

### **H0 3016 Tunnel mit Bach und Holzsteg**

Preiswertes Geländeteil für eingleisige, gebogene Strecken. Ecktunnel mit Bergbach, Holzbrücke, Wegkreuz und Bank zum Ausruhen für die müden Wanderer. Ideal zum Einstieg in das Modellbahn Hobby und passend zu Modellbahn-Startpackungen. Durchfahrthöhe des Tunnels ca. 96 mm. Abmessungen ca. 360 x 260 mm.

### **H0 3109 Geländeteil See mit Rastplatz**

Der kleine See auf dem Geländeteil lädt zum Baden ein, während sich die Wanderer auf dem Rastplatz eine »Vesper« gönnen und darauf achten, keinen Müll zu hinterlassen. Hierfür gibt es ja die »grüne Tonne«, die extra aufgestellt wurde. Der See mit Rastplatz ist die ideale Ergänzung zu dem Tunnel H0 3016. Abmessungen ca. 300 x 180 mm.

### **»Freizeitspaß« und »Natur Pur«**

Auch für die Freizeitgestaltung hat Busch in diesem Jahr die passenden Produkte: Der reichhaltig ausgestattete Bootsverleih mit Echtholz-Kassenhaus und Steg lädt zum Wassersport ein. Wer lieber »in die Luft geht«, ist mit den beiden schicken Segelflugzeugen bestens bedient. Einer etwas anderen »Freizeitbeschäftigung« gehen die Konsumenten unserer Hanf und Mohnpflanzen nach, eine weiteres Highlight unserer bekannten »Natur Pur«-Serie mit detaillierten Pflanzen, die natürlich wieder dreidimensional in Kunststoffspritzguss.

### **H0 1250 Hanf und Mohn**

Lassen Sie sich durch diesen neuesten Artikel aus der »Natur-pur« Serie »berauschen«. Die Pflanzen sind wieder in der bisher unerreicht realistischen und dreidimensionalen Spritzgusstechnik ausgeführt. In dem Bausatz sind modellhafte Verkleinerungen für 6 Hanf und 16 Mohnpflanzen enthalten. Äußerst realistische Darstellung der typischen Blattform bei den »Cannabis«-Büschen, authentische Farben bei den Blüten der Mohnpflanzen. Mit Grundplatten.

### **H0 1496 Hochsitz aus Echtholz**

Typischer Hochsitz als Ausguck für Jäger und Naturschützer. Echtholzteile bereits fertig farbig gebeizt. Universell einsetzbar in Feld, Wald und Wiese. Bausatz. Abmessungen ca. 31 x 31 mm, 70 mm hoch.

### **H0 1252 Unkraut-Set**

Diverse Gräser, Blätter und Pflanzen für einen »natürlichen« Unkrautbewuchs an Straßen, Gehwegen, Schienen usw. Mit Komponenten unserer realistischen »Natur-pur« und hochwertigen »Groundcover«-Bodendecker Serie. Mit ausführlicher farbiger Anleitung und vielen Gestaltungstipps.

### **H0 1253 Zwei Loren mit Blumen**

Bausatz für zwei ausgediente Bergwerksloren, wie sie oftmals vor Besucherbergwerken oder in Ortschaften mit Bergbaugeschichte zur Dekoration aufgestellt werden. Die Bepflanzung mit den farbenfrohen Blumen bietet einen äußerst reizvollen Kontrast zu den im Bergbaubetrieb gealterten

schwarzen Loren. Mit original »Natur-pur« Blumen: Rosen, Margeriten und Sommerblumen in verschiedenen Farben und entsprechendem Blattwerk. Inklusive Gleisstück (Länge ca. 100 mm).

### **H0 6394 Wald-Set mit Aussichtsturm**

Wald-Set mit realistischen Bäumen aus der »Natur Pur«-Serie: 3 Fichten (90–175 mm hoch) und 2 Kiefern (160 und 175 mm hoch). Mit Echtholz-Aussichtsturm und Besucherplattform. Zusätzlich enthalten: Fliegen- und Steinpilze (fertig bedruckt), Birkenpilze, Fichtenzapfen zum »Veredeln« sowie Farnpflanzen als Bodenbewuchs. Abmessungen des Turmes mit Treppenaufgang ca. 55 x 55 mm, 100 mm hoch.

### **1300 »Groundcover« 4er Set**

Mit diesem »Schnupper-Set« zum Einstieg in die Verarbeitungsweise mit den super-realistischen Busch-Bodendeckern kommen wir dem Wunsch vieler Modellbaufreunde nach. Das Set beinhaltet die vier gebräuchlichsten Typen: Frühlingsgras, Sommergras, Sommeraue (2-farbig) und Frühlingsaue (2-farbig). Mit der ausführlichen, bebilderten Anleitung ist der Einstieg in die Bodengestaltungstechnik rasch möglich. Jeder der vier Abschnitte hat die Abmessungen von ca. 105 x 148 mm.

### **999811 Bastelheft »Natur Pur«**

Hier erhält der ambitionierte Modellbauer aus erster Hand wertvolle Profi-Tipps zum Modellbau. Die bekannten Autoren Markus Tiedtke, Kurt Heidbreder und Michael Kratzsch-Leichsenring zeigen auf, wie Schritt für Schritt großartige Schaustücke und Modellbahnanlagen entstehen können. Mit dem Schwerpunkt auf die Gestaltung mit den »Natur-pur« Produkten von Busch nehmen verschiedene Themenbereiche auf 76 Seiten Gestalt an. Anhand aufwändigster Farbaufnahmen und einer Menge Tipps und Tricks wird gezeigt, wie aus Modellbau-Träumen Realität wird. Thematisch gegliedert und übersichtlich gestaltet bietet das Heft viele Inspirationen und gehört zur Standard-Literatur für Modellbauer und Modellbahner.

### **Landschaftsbau-Profi-Seminare**

Unsere erfolgreiche Landschaftsbau-Seminarreihe wird weiter fortgesetzt: In diesem Jahr werden folgende Themen angeboten: Fels- und Landschaftsgestaltung (Fluss und See, 16./17.04.10) und Landschaftsgestaltung mit Wasser und Bau von Laser-Cut-Gebäudemodellen (15./16.10.10). Mit dem 1,5-tägigen Seminar wollen wir Ihnen zeigen, wie mit Busch-Materialien naturgetreue Landschaften gestaltet werden können. Sie bauen unter Anleitung Schritt für Schritt ein kleines Diorama und bekommen dabei auch viele Profitipps. Nach Abschluss erhalten Sie eine Urkunde über die Seminarteilnahme. Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen erhalten Sie direkt von Busch oder im Internet unter: [www.busch-model.com/info/seminar.htm](http://www.busch-model.com/info/seminar.htm)

### **H0 1154 Segelflugzeug mit Anhänger**

Bedruckung des Segelflugzeuges mit dem Werbemotiv einer Versicherung und Deutschland-Fahne Mit Spezialanhänger für den Transport eines Segelflugzeuges. Fertigmodelle.

### **H0 1155 Segelflugzeug mit Anhänger**

Segelflugzeug mit einem »Strahlenmotiv« und Anhänger. Fertigmodell.

### **H0 1142 Sitzgelegenheiten**

Über 100 verschiedene Sitzmöglichkeiten für Modellfiguren im Maßstab 1:87. Reichhaltig ausgestattet mit Tribüne für Sportplätze, Volksfeste usw., Waldsitzgarnitur mit 2 Sitzbänken und Tisch aus Baumstämmen, 6 Baumstümpfe, 6 Heuballen, 2 Brauereigarnituren mit 4 Sitzbänken und 2 Tischen, Hochsitz, 8 Bierkästen, 4 Campingstühle mit zwei Tischen, Bürodrehstuhl, 2 Parkbänke und einem »stillen Örtchen« (Spielfeld nicht enthalten) Bausatz.

### **H0 1065 Bootsverleih**

Kompletter Bausatz für einen typischen Bootsverleih mit viel Zubehör: Kassenhaus und großer Bootssteg mit Anlegestelle aus echtem Holz, Ruder- und Motorboote (mit Außenborder), Schlauchboote und Luftmatratzen. Der Bootssteg kann in verschiedenen Varianten aufgebaut werden. Abmessungen des Kassenhäuschens ca. 70 x 48 mm, 58 mm hoch. Abmessungen des Bootsstegs ca. 350 x 30 mm.

### **H0 1452 Feuerwehr-Gerätehaus »Ilfeld« N 8242**

Das Original dieses wunderschönen und kompakten Feuerwehr-Gerätehauses kann noch heute im Städtchen Ilfeld mitten im Nationalpark Harz besichtigt werden. Die Verkleinerung gibt das Vorbild perfekt wieder: Fachwerkbauweise aus echtem Holz und perfekter Nachbildung der verputzten Gefache, Schlauchturm mit Holzverkleidung, Holztore und Türen in authentischem Feuerwehr-Farbtönen. Das Gebäudemodell ist die ideale Ergänzung zu den Fahrzeugen und Feuerwehr-Gebäudemodellen von Busch. Durch die kompakte Bauweise ist der Bausatz auch auf kleineren Anlagen einsetzbar. Abmessungen H0: ca. 135 x 75 mm, 153 mm hoch. N: ca. 73 x 41 mm, 83 mm hoch.

**H0 1431 Filmtheater** Bausatz für ein typisches, kleinstädtisches Filmtheater aus den sechziger Jahren mit allem was dazu gehört: Schaukästen für die Kinoplakate, Eingangsbereich mit Schriftzug auf dem Vordach, Treppenaufgang und Doppelflügeltür. An der Seite des Zweckbaus befinden sich die Notausgänge sowie der separate Zugang zu dem Vorführraum über eine Außentreppe. Durch die kompakte Bauweise kann endlich auch auf kleineren Anlagen ein Kinomodell platziert werden. Auf dem beiliegenden Ausschneidebogen befinden sich zahlreiche zeitgenössische Filmplakate verschiedener Epochen, vom Poster bis zur großformatigen Außenwerbung. Tipp: Zahlreiche kleinere Kinos sind in den achtziger Jahren dem so genannten »Kinosterben« zum Opfer gefallen und werden heute z.B. als Varieté, Kleinkunsthöhne oder Musiktheater für Rock-Konzerte genutzt. Auch für diese Varianten ist das Gebäudemodell ideal geeignet. Abmessungen ca. 180 x 120 mm, 82 mm hoch.

### **H0 1414 Trafostation TT 8754**

Nachbildung einer in der ehemaligen DDR üblichen Trafostation (Typ »G 1«, Baujahr 1961 – 1980) Bausatz. Abmessungen H0: ca. 63 x 35 mm, 27 mm hoch. TT: ca. 46 x 25 mm, 20 mm hoch.

### **H0 1413 Diesel-Tankstelle**

Diesel-Tankstelle für die Betankung von ländlichen Nutzfahrzeugen auf Bauernhöfen, zum Betanken von Diesel-Loks auf Güterbahnhöfen, als Industrietankstelle u.ä. geeignet. Bausatz mit 4 Zapfsäulen, großem Dieseltank, Podest mit Treppenaufgang, Ölfässer, Kanister, Wellblechhütte und Werkzeug.

### **H0 4154 Straßenleuchte mit Holzmast**

Universell einsetzbare Straßenleuchte mit Mast aus echtem Holz. Auch für den Bahnhofsbereich und Industriegelände geeignet. Nachbildung der Betoneinfassung am Fuß der Lampe. Lampenausleger mit vorbildgerecht weiß leuchtenden Neon-LEDs. Fertigmodell. Höhe ca. 90 mm.

### **H0 1492 Hundezwinger**

2 typische Hundezwinger in Echtholz-Bauweise. Sehr realistische Nachbildung der Metallgitter- und Türen sowie des Teerpappe-Daches. Geeignet für den privaten Bereich, Hundeschulen und Behörden wie z.B. Polizei, Technisches Hilfswerk und Berg-Rettungswacht. Bausatz. Abmessungen Hundezwinger mit Giebeldach ca. 43 x 34 mm, 29 mm hoch, Abmessungen Hundezwinger mit Flachdach ca. 51 x 31 mm, 26 mm hoch.

### **H0 1494 Kiosk**

Kompakter Kiosk in Fachwerkbauweise. Das attraktive Modell besticht durch seine authentische Darstellung des Echtholz-Fachwerkes mit verputzten Gefachen. Komplett ausgestattet mit zusätzlicher

Litfaßsäule und Plakathalter für die zahlreichen Werbemotive auf dem beiliegenden Ausschneidebogen. Auch als Kassenhaus für Besucherbergwerke, Freizeitparks usw. geeignet. Bausatz. Abmessungen (Kiosk) ca. 37 x 37 mm, 35 mm hoch.

### **Mini-Welten**

Vorbildgetreu zusammengestellte Ausgestaltungsdetails zum direkten Einbau in die Modellbahnanlage. Lieferung in Blisterbox.

#### **H0 7718 Mini-Welt »Wasserwacht«**

Inhalt: »Wasserwacht«-Rettungsboot mit Fahrer. Bootssteg aus Echtholz mit Autoreifen als Prallschutz, Wasserwacht-Mitarbeiter und Schwäne.

#### **H0 7719 Mini-Welt »Weg mit dem Gestrüpp«**

Inhalt: Alte Lore mit verwelkten Pflanzen sowie zwei Gartenhelfer mit Werkzeug und Laubhaufen.

### **»Flugzeuge und Autos«**

#### **H0 25005 Messerschmitt Bf 109 G6 »Tschechoslowakei«**

Modell eines Luftwaffen-Polizei-Flugzeuges wie es in den Nachkriegsjahren in der Tschechoslowakei hergestellt und bis Anfang der fünfziger Jahre dort im Grenzschutz eingesetzt wurde.

#### **H0 25006 Messerschmitt Bf 109 G6 Nachtjäger »Wilde Sau«**

Modell eines Jagdfliegers wie er im zweiten Weltkrieg im deutschen Jagdgeschwader 9 zur Nachtjagd eingesetzt wurde. Mit realistischer Darstellung der fleckigen Nachttarnung.

#### **H0 1606 Audi-Set**

Audi A6, Audi A4 und Audi A4 Avant

#### **H0 1607 Italienische Sport- und Rallye-Fahrzeuge**

Fiat Punto »Rallye«, Alfa 147 »Cup«, Lancia Delta HF Integrale »Evo«

#### **H0 1608 Europäische Rallyefahrzeuge**

Drei historische Rallye-Fahrzeuge

#### **H0 7631 Kleindiorama Halloween 9 »Ball der Vampire«**

Graf Dracula bittet heute zum Tanz in sein Schloss in Transsilvanien. Auch die Vampirlady hat die Anreise nicht gescheut. Hierzu hat sie ihren schnellen Leichenwagen extra mit »Side-Pipes«, Lufteinlass auf der Motorhaube und einem »wegweisenden« Kürbis als Navigationssystem auf dem Dach des Fahrzeuges »getunt«.

#### **H0 7639 Kleindiorama Merry Christmas XIV »Geschenke-Express«**

Mit seinem aufgemotzten Gefährt ist der Weihnachtsmann turboschnell unterwegs, um die Geschenke rechtzeitig auszuliefern. Leider schluckt sein Fahrzeug an der Tankstelle eine Unmenge von Sprit. Vielleicht hätte er doch besser die Abwrackprämie nutzen sollen, um sich einen sparsamen Kleinwagen zum Ausfahren der Geschenke zuzulegen? Auch bei diesem neuen Kleindiorama handelt es sich um ein kleines Meisterwerk der beliebten Sammlerserie.

### **Automodelle mit Blinkleuchten**

Alle Fahrzeugmodelle werden anschlussfertig für 14-16 V Gleich- oder Wechselspannung geliefert.

#### **H0 5607 Mercedes MK 94 »Feuerwehr«**

Mit Doppelblaulicht Wechselblinkern (Glühlampen) und elektronischer Blinkschaltung.

#### **H0 5630 Mercedes C-Klasse »Polizei«**

Mit Blaulichtbalken (blaue Leuchtdioden), elektronischer Blinkschaltung sowie leuchtenden Scheinwerfern und Rückleuchten.

#### **H0 5631 Mercedes M-Klasse »Notarzt«**

Mit Blaulichtbalken (blaue Leuchtdioden), elektronischer Blinkschaltung sowie leuchtenden Scheinwerfern und Rückleuchten.

*Busch GmbH & Co. KG  
Heidelberger Straße 26  
D-68519 Viernheim*

*Tel. 0 62 04 - 60 07 10  
Fax 0 62 04 - 60 07 19  
[info@busch-model.com](mailto:info@busch-model.com)  
[www.busch-model.com](http://www.busch-model.com)*