Anleitung. Instructions. Mode d'emploi.

STADION/SPORTPLATZ H0 1051

2.10.1051 Y10.03
JV03101601.pmd

Bevor Sie den Sportplatz zusammenbauen, sollten Sie sich mit den Einzelteilen vertraut machen. Alle Teile sorgfältig von den Spritzlingen entfernen und ggf. mit einem Messer entgraten. Zum Verkleben der Teile empfehlen wir den Busch Universal Kunststoffkleber Nr. 7596. Die Rasenfläche und der Hartplatz werden am besten mit dem Busch Modellbau-Haftkleber 7598 verklebt. Dieser Bausatz wurde sorgfältig gepackt. Sollte trotzdem ein Teil fehlen, können Sie es unter Angabe der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnummer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

Inhalt (Stückliste)
Parts list
Liste détaillée



A

Zusammenbau der 3 Tribünen
Spritzling 1



B

Montage der
Sitzflächen



C

Montage der
Geländer



D

Geländer Silber anmalen
Silver / Argent

E

Zusammenbau
der Verkaufsbude



F



Zusammenbau
der Verkaufsbude

Zusätzlich mit Schildern
von Ausschneidebogen
(29) dekorieren.

G

Transparente Fensterfolie (19) etwas größer als die Fensterrahmen zuschneiden und hinter die Rahmen kleben. Gardinen und Rollos aus Ausschneidebogen (29) ausschneiden und ebenfalls dahinter kleben.

Fenster für
Container
vorbereiten



H

Montage
Container als
Umkleideräume
oder Toiletten

Zusätzlich mit
Schildern von
Ausschneide-
bogen (29)
dekorieren.



J

Zusammenbau Kassenhaus



K



Montage Zäune und Tor

L



M



- Figuren anmalen (10)
- Mülltonnen montieren (4 + 5)
- Stehtische montieren (17)
- Pappteller, Getränkedosen und Ketchupflaschen bemalen (17)
- Bierkästen füllen (8 + 9)











Die Asphaltfolie (24) hat eine hohe Klebekraft. Daher das Schutzpapier zunächst nur wenige Zentimeter abzuziehen - Asphaltfolie auf der zu beklebenden Fläche arretieren. Mit dem weiteren Auslegen der Asphaltfolie auch das Schutzpapier entsprechend zurückziehen. Nach Abschluss der Verlegungsarbeiten die Asphaltfolie auf der gesamten Fläche gut andrücken. Die Asphaltfolie haftet auf allen glatten, staubfreien Untergründen. Holzplatten und modellierte Geländeabschnitte ggf. mit wasserverdünntem Weißleim (Busch 7599) streichen, um vorhandenen Staub zu binden. Die Asphaltfolie haftet nicht auf Geländeteppichen, Streuflocken usw.